



**REGULAMENTO PNEUS PARA AS CLASSES:
SUPERBIKE, STOCKSPORT 600
E
TROFÉU SÉCULO XX-TAÇA LUIS CARREIRA/ENI**



SUPERBIKE

Compostos e lista de preços aprovados

Medida	Modelo	Composto	Preço	Preço c/eco	Preço c/eco + 23% IVA
120/70Z17	KR106	MS3	162,90	163,66	201,30
120/70Z17	KR106	MS4	162,90	163,66	201,30
195/65R17	KR108	MS0	239,40	240,16	295,40
195/65R17	KR108	MS2	239,40	240,16	295,40
195/65R17	KR108	MS4	239,40	240,16	295,40
120/70ZR17	D211GP Racer Slick	M	116,43	117,19	144,14
190/55ZR17	D211GP Racer Slick	M	146,81	147,57	181,51
190/55ZR17	D211GP Racer Slick	E	146,81	147,57	181,51
200/55ZR17	D211GP Racer Slick	M	151,87	152,63	187,73
200/55ZR17	D211GP Racer Slick	E	151,87	152,63	187,73
125/80R17-Chuva	KR191	MS1(414)	162,90	163,66	201,30
190/55R17-Chuva	KR393	MS2(414)	219,60	220,36	271,04

Informação técnica

SLICKS	PNEUS	MODELO	JANTE recomendada (POL.)	LARG. mm	DIAMETRO centro mm	COMPOSTOS			PRESSÃO A FRIO recomendada bar	PRESSÃO DE UTILIZAÇÃO recomendada bar	AQUECEDORES recomendados Temp / °C
	HOMOLOGADOS SECO					SOFT	MEDIUM	HARD			
FRENTE	120/70R17	KR 106	3.5-3.75	117.6	600.4		MS3	MS4	2.0-2.4	2.2-2.5	Mínimo 45 mins. Max. 1 hora 70-80°C
TRASEIRO	195/65R17	KR 108	6.0-6.5	190.8	656.4	MS0	MS2	MS4	1.1-1.5	1.3-1.7	
FRENTE	120/70ZR17	D211GP Racer slick	3.5-3.75				M		2.0-2.4	2.3-2.5	
TRASEIRO	190/55ZR17	D211GP Racer slick	5.5-6.0				M	E	1.3-1.5	1.6-1.9	
TRASEIRO	200/55ZR17	D211GP Racer slick	6.0-6.5				M	E	1.3-1.5	1.6-1.9	
CHUVA	CHUVA										
FRENTE	125/80R17	KR191	3.75	117	605		MS1 (414)		2.3 (33)	N/A	
TRASEIRO	190/55R17	KR393	6.00	187.5	645		MS2 (414)		2.3 (30)	N/A	

-UMA MONTAGEM CORRETA E UMA MANUTENÇÃO ADEQUADA SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA.

-CONTROLE REGULARMENTE A PRESSÃO DOS PNEUS E UTILIZE SEMPRE TAMPÕES NAS VALVULAS.

-A POLITICA DA DUNLOP É DE MELHORIA CONTÍNUA E POR ISSO RESERVAMOS O DIREITO DE MODIFICAR CERTAS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

STOCKSPORT 600

Compostos e lista de preços aprovados

Medida	Modelo	Composto	Preço	Preço c/eco	Preço c/eco + 23% IVA
120/70ZR17	D212GP Pro	MS3	148,50	149,26	183,59
120/70ZR17	D212GP Pro	MS4	148,50	149,26	183,59
190/55ZR17	D212GP Pro	MS0	185,40	186,16	228,98
190/55ZR17	D212GP Pro	MS2	185,40	186,16	228,98
190/55ZR17	D212GP Pro	MS4	185,40	186,16	228,98
120/70ZR17	D211GP Racer	M	116,43	117,19	144,14
180/55ZR17	D211GP Racer	M	134,78	135,54	166,71
180/55ZR17	D211GP Racer	E	134,78	135,54	166,71
190/55ZR17	D211GP Racer	M	146,81	147,57	181,51
190/55ZR17	D211GP Racer	E	146,81	147,57	181,51
125/80R17-Chuva	KR191	MS1(414)	162,90	163,66	201,30
190/55R17-Chuva	KR393	MS2(414)	219,60	220,36	271,04

Informação técnica

SECO	PNEUS HOMOLOGADOS SECO	MODELO	JANTE recomendada (POL.)	LARG. mm	DIAMETRO centro mm	COMPOSTOS			PRESSÃO A FRIO recomendada bar	PRESSÃO DE UTILIZAÇÃO recomendada bar	AQUECEDORES recomendados Temp / °C
						SOFT	MEDIUM	HARD			
FRENTE	120/70ZR17	D212 GP PRO	3.5-3.75	117.6	600.4		MS3	MS4	2.0-2.4	2.2-2.5	Mínimo 45 mins. Max. 1 hora 70-80°C
TRASEIRO	190/55ZR17	D212 GP PRO	5.5-6.0	186.9	648	MS0	MS2	MS4	1.1-1.5	1.3-1.7	
FRENTE	120/70ZR17	D211GP Racer	3.5-3.75				M		2.0-2.4	2.2-2.5	
TRASEIRO	180/55ZR17	D211GP Racer	5.0-5.5				M	E	1.3-1.5	1.6-1.9	
FRENTE	190/55ZR17	D211GP Racer	5.5-6.0				M	E	1.3-1.5	1.6-1.9	
CHUVA	CHUVA										
FRENTE	125/80R17	KR191	3.75	117	605		MS1 (414)		2.3 (33)	N/A	
TRASEIRO	190/55R17	KR393	6.00	187.5	645		MS2 (414)		2.3 (30)	N/A	

-UMA MONTAGEM CORRETA E UMA MANUTENÇÃO ADEQUADA SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA.

-CONTROLE REGULARMENTE A PRESSÃO DOS PNEUS E UTILIZE SEMPRE TAMPÕES NAS VALVULAS.

-A POLITICA DA DUNLOP É DE MELHORIA CONTÍNUA E POR ISSO RESERVAMOS O DIREITO DE MODIFICAR CERTAS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

TROFÉU SÉCULO XX-TAÇA LUIS CARREIRA/ENI

Compostos e lista de preços aprovados

Medida	Modelo	Composto	Preço	Preço c/eco	Preço c/eco + 23% IVA
120/70ZR17	D212GP Pro	MS3	148,50	149,26	183,59
120/70ZR17	D212GP Pro	MS4	148,50	149,26	183,59
190/55ZR17	D212GP Pro	MS0	185,40	186,16	228,98
190/55ZR17	D212GP Pro	MS2	185,40	186,16	228,98
190/55ZR17	D212GP Pro	MS4	185,40	186,16	228,98
120/70ZR17	D211GP Racer	M	116,43	117,19	144,14
160/60ZR17	D211GP Racer		155,00	155,76	191,58
180/55ZR17	D211GP Racer	M	149,76	150,52	185,14
180/55ZR17	D211GP Racer	E	149,76	150,52	185,14
190/55ZR17	D211GP Racer	M	146,81	147,57	181,51
190/55ZR17	D211GP Racer	E	146,81	147,57	181,51
125/80R17-Chuva	KR191	MS1(414)	162,90	163,66	201,30
190/55R17-Chuva	KR393	MS2(414)	219,60	220,36	271,04

-UMA MONTAGEM CORRETA E UMA MANUTENÇÃO ADEQUADA SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA.

-CONTROLE REGULARMENTE A PRESSÃO DOS PNEUS E UTILIZE SEMPRE TAMPÕES NAS VALVULAS.

-A POLITICA DA DUNLOP É DE MELHORIA CONTÍNUA E POR ISSO RESERVAMOS O DIREITO DE MODIFICAR CERTAS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

TROFÉU SÉCULO XX-TAÇA LUIS CARREIRA/ENI

Compostos e lista de preços aprovados

Medida	Modelo	Preço	Preço c/eco	Preço c/eco + 23% IVA
FRENTE				
100/80-17	ARROWMAX STREETSMART	52,65	53,41	65,69
110/70-17	ARROWMAX STREETSMART	64,80	65,56	80,64
110/80-17	ARROWMAX STREETSMART	70,20	70,96	87,28
110/90-16	ARROWMAX STREETSMART	77,63	78,39	96,42
120/80-16	ARROWMAX STREETSMART	73,58	74,34	91,44
110/70R17	SX SPORTSMART II	70,88	71,64	88,12
120/60ZR17	SX SPORTSMART II	86,40	87,16	107,21
120/70ZR17	SX SPORTSMART II	91,80	92,56	113,85
110/70R17	SX A-13 H	102,00	102,76	126,39
120/70R17	SX A-13 H	110,00	110,76	136,23
110/80-16	K205F	99,90	100,66	123,81
TRASEIRO				
130/70-17	ARROWMAX STREETSMART	76,95	77,71	95,58
130/80-17	ARROWMAX STREETSMART	79,65	80,41	98,90
130/80-18	ARROWMAX STREETSMART	89,10	89,86	110,53
130/90-16	ARROWMAX STREETSMART	86,40	87,16	107,21
130/70ZR16	SPMAX QUALIFIER II	97,20	97,96	120,49
170/60ZR17	SPMAX QUALIFIER II	125,55	126,31	155,36
180/55ZR17	SPMAX QUALIFIER II	98,55	99,31	122,15
140/70R18	SPMAX TOUR D205	120,15	120,91	148,72
150/60R17	SX SPORTSMART II	87,75	88,51	108,87
190/50ZR17	SX SPORTSMART II	132,30	133,06	163,66
140/70R17	SX A-13 H	140,00	140,76	173,13
150/60R17	SX A-13 H	145,00	145,76	179,28
150/70ZR18	SX A-13 Z	152,00	152,76	187,89
160/60ZR18	SX A-13 Z	159,60	160,36	197,24

-UMA MONTAGEM CORRETA E UMA MANUTENÇÃO ADEQUADA SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA.

-CONTROLE REGULARMENTE A PRESSÃO DOS PNEUS E UTILIZE SEMPRE TAMPÕES NAS VALVULAS.

-A POLITICA DA DUNLOP É DE MELHORIA CONTÍNUA E POR ISSO RESERVAMOS O DIREITO DE MODIFICAR CERTAS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

- 1- Os pneus oficiais e autorizados para o Campeonato Nacional de Velocidade (CNV) - **classes Superbike e Stocksport 600 - e Troféu Século XX - Taça Luís Carreira / ENI** só estarão disponíveis através do fornecedor oficial abaixo indicado e possuem uma etiqueta autocolante Dunlop Motorsport.
- 2- Em cada evento estarão disponíveis os pneus com os compostos homologados referidos neste documento e unicamente estes serão autorizados.
- 3- Em cada evento haverá um documento publicado onde constará a informação da quantidade de pneus disponíveis para cada piloto e categoria.
- 4- Não está permitido a utilização de pneus que não estejam identificados com a etiqueta autocolante da Dunlop Motorsport.

Fornecedor Oficial de pneus

Neumáticos Motoval S.L

Telf: +0034 927 51 02 51

Fax: +0034 927 51 01 08

E-mail: info@neumaticosmotoval.com

Sr. Jorge Bravatas