



**REGULAMENTO PNEUS PARA AS CLASSES:  
SUPERBIKE, STOCKSPORT 600  
E  
TROFÉU SÉCULO XX-TAÇA LUIS CARREIRA/ENI**

**2017**



# SUPERBIKE

## Compostos e lista de preços aprovados

Medida	Modelo	Composto	Preço	Preço c/eco	Preço c/eco + 23% IVA
120/70Z17	KR106	MS3	158,59	159,35	196,00
120/70Z17	KR106	MS4	158,59	159,35	196,00
195/65R17	KR108	MS2	219,49	220,25	270,90
195/65R17	KR108	MS4	219,49	220,25	270,90
120/70ZR17	D212GP Racer Slick	M	124,53	125,29	154,11
190/55ZR17	D212GP Racer Slick	M	156,82	157,58	193,82
190/55ZR17	D212GP Racer Slick	E	156,82	157,58	193,82
200/55ZR17	D212GP Racer Slick	M	162,36	163,12	200,63
200/55ZR17	D212GP Racer Slick	E	162,36	163,12	200,63
125/80R17-Chuva	KR191	MS1(414)	162,90	163,66	201,30
190/55R17-Chuva	KR393	MS2(414)	219,60	220,36	271,04

## Informação técnica

SECO	HOMOLOGADOS	MODELO	JANTE recomendada (POL.)	LARG. mm (POL.)	DIAMETRO centre mm (POL.)			PRESSÕES A QUENTE recomendada bar	PRESSÕES DE UTILIZAÇÃO recomendada bar	AQUECEDORES recomendados °C
						MEDIUM	HARD			
FRENTE	120/70R17	KR 106	3.5-3.75	117.6	600.4	MS3	MS4	2.0-2.4	2.2-2.5	Mínimo 45 mins. Max 1 hour 70-80°C
TRASEIRO	195/65R17	KR 108	6.0-6.5	190.8	656.4	MS2	MS4	1.1-1.5	1.3-1.7	
FRENTE	120/70ZR17	D212GP Racer slick	3.5-3.75			M		2.0-2.4	2.3-2.5	
TRASEIRO	190/55ZR17	D212GP Racer slick	5.5-6.0			M	E	1.3-1.5	1.6-1.9	
TRASEIRO	200/55ZR17	D212GP Racer slick	6.0-6.5			M	E	1.3-1.5	1.6-1.9	
<b>CHUVA</b>	<b>DUNLOP CHUVA</b>									
FRENTE	125/80R17	KR191	3.75	117	605	MS1 (414)		2.3 (33)	N/A	
TRASEIRO	190/55R17	KR393	6.00	187.5	645	MS2 (414)		2.3 (30)	N/A	

-UMA MONTAGEM CORRETA E UMA MANUTENÇÃO ADEQUADA SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA.

-CONTROLE REGULARMENTE A PRESSÃO DOS PNEUS E UTILIZE SEMPRE TAMPÕES NAS VALVULAS.

-A POLITICA DA DUNLOP É DE MELHORIA CONTÍNUA E POR ISSO RESERVAMOS O DIREITO DE MODIFICAR CERTAS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

# STOCKSPORT 600

## Compostos e lista de preços aprovados

Medida	Modelo	Composto	Preço	Preço c/eco	Preço c/eco + 23% IVA
120/70ZR17	D212GP Pro	MS3	150,30	151,06	185,80
120/70ZR17	D212GP Pro	MS4	150,30	151,06	185,80
190/55ZR17	D212GP Pro	MS0	189,00	189,76	233,40
190/55ZR17	D212GP Pro	MS2	189,00	189,76	233,40
190/55ZR17	D212GP Pro	MS4	189,00	189,76	233,40
120/70ZR17	D212GP Racer	M	124,53	125,29	154,11
180/55ZR17	D212GP Racer	M	143,91	144,67	177,94
180/55ZR17	D212GP Racer	E	143,91	144,67	177,94
190/55ZR17	D212GP Racer	M	156,82	157,58	193,82
190/55ZR17	D212GP Racer	E	156,82	157,58	193,82
125/80R17-Chuva	KR191	MS1(414)	162,90	163,66	201,30
190/55R17-Chuva	KR393	MS2(414)	219,60	220,36	271,04

## Informação técnica

SECO	HOMOLOGADOS	MODELO	JANTE recomendada (POL.)	LARG. mm(POL.)	DIAMETRO centro mm(POL.)	PRESSÕES A QUENTE			PRESSÕES DE UTILIZAÇÃO recomendada bar	AQUECEDORES recomendados °C	
						SOFT	MEDIUM	HARD			
FRENTE	120/70ZR17	D212	3.5-3.75	117.6	600.4		MS3	MS4	2.0-2.4	2.2-2.5	Mínimo 45 mins. Max 1 hour 70-80°C
TRASEIRO	190/55ZR17	D212	5.5-6.0	186.9	648	MS0	MS2	MS4	1.1-1.5	1.3-1.7	
FRENTE	120/70ZR17	D212GP Racer	3.5-3.75				M		2.0-2.4	2.2-2.5	
TRASEIRO	180/55ZR17	D212GP Racer	5.0-5.5				M	E	1.3-1.5	1.6-1.9	
TRASEIRO	190/55ZR17	D212GP Racer	5.5-6.0				M	E	1.3-1.5	1.6-1.9	
CHUVA	DUNLOP CHUVA										
FRENTE	125/80R17	KR191	3.75	117	605		MS1 (414)		2.3 (33)	N/A	
TRASEIRO	190/55R17	KR393	6.00	187.5	645		MS2 (414)		2.3 (30)	N/A	

-UMA MONTAGEM CORRETA E UMA MANUTENÇÃO ADEQUADA SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA.

-CONTROLE REGULARMENTE A PRESSÃO DOS PNEUS E UTILIZE SEMPRE TAMPÕES NAS VALVULAS.

-A POLITICA DA DUNLOP É DE MELHORIA CONTÍNUA E POR ISSO RESERVAMOS O DIREITO DE MODIFICAR CERTAS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

## TROFÉU SÉCULO XX-TAÇA LUIS CARREIRA/ENI

### Compostos e lista de preços aprovados

Medida	Modelo	Composto	Preço	Preço c/eco	Preço c/eco + 23% IVA
120/70ZR17	<b>D212GP Pro</b>	MS3	150,30	151,06	185,80
120/70ZR17	<b>D212GP Pro</b>	MS4	150,30	151,06	185,80
190/55ZR17	<b>D212GP Pro</b>	MS0	189,00	189,76	233,40
190/55ZR17	<b>D212GP Pro</b>	MS2	189,00	189,76	233,40
190/55ZR17	<b>D212GP Pro</b>	MS4	189,00	189,76	233,40
120/70ZR17	<b>D212GP Racer</b>	M	124,53	125,29	154,11
160/60ZR17	<b>D212GP Racer</b>	M	148,51	149,27	183,61
180/55ZR17	<b>D212GP Racer</b>	M	143,91	144,67	177,94
180/55ZR17	<b>D212GP Racer</b>	E	143,91	144,67	177,94
190/55ZR17	<b>D212GP Racer</b>	M	156,82	157,58	193,82
190/55ZR17	<b>D212GP Racer</b>	E	156,82	157,58	193,82
125/80R17-Chuva	<b>KR191</b>	MS1(414)	162,90	163,66	201,30
190/55R17-Chuva	<b>KR393</b>	MS2(414)	219,60	220,36	271,04

-UMA MONTAGEM CORRETA E UMA MANUTENÇÃO ADEQUADA SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA.

-CONTROLE REGULARMENTE A PRESSÃO DOS PNEUS E UTILIZE SEMPRE TAMPÕES NAS VALVULAS.

-A POLITICA DA DUNLOP É DE MELHORIA CONTÍNUA E POR ISSO RESERVAMOS O DIREITO DE MODIFICAR CERTAS ESPECIFICAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

- 1- Os pneus oficiais e autorizados para o Campeonato Nacional de Velocidade ( CNV ) - **classes Superbike e Stocksport 600 - e Troféu Século XX - Taça Luís Carreira / ENI** só estarão disponíveis através do fornecedor oficial abaixo indicado e possuem uma etiqueta autocolante Dunlop Motorsport.
- 2- Em cada evento estarão disponíveis os pneus com os compostos homologados referidos neste documento e unicamente estes serão autorizados.
- 3- Em cada evento haverá um documento publicado onde constará a informação da quantidade de pneus disponíveis para cada piloto e categoria.
- 4- Não está permitido a utilização de pneus que não estejam identificados com a etiqueta autocolante da Dunlop Motorsport.

## Fornecedor Oficial de pneus

**Neumáticos Motoval S.L**

**Telf: +0034 927 51 02 51**

**Fax: +0034 927 51 01 08**

**E-mail: [info@neumaticosmotoval.com](mailto:info@neumaticosmotoval.com)**

**Sr. Jorge Bravatas**